#whdentalwerk
video.wh.com

Teraz u partnera handlowego lub na stronie **wh.com**

Wsparcie **nowej** generacji!

implantmed PLUS II

piezomed PLUS II
module

Narzędzia Niezbędne
w chirurgii jamy ustnej i implantologii

Odkryj zalety nowych urządzeń Implantmed Plus II i moduł Piezomed Plus II: oba charakteryzują się sprawdzoną jakością W&H. Przekonaj się, dlaczego nowa platforma do chirurgii jamy ustnej i implantologii jest niezbędnym narzędziem.

7 calowy wyświetlacz i intuicyjna koncepcja obsługi
Większa przejrzystość, większa kontrola.

Dwa w jednym
Maksymalna modułowość, wysoka elastyczność, minimalny nakład pracy związany z konfiguracją.

Implantmed Plus II

Moduł Piezomed Plus II

Inteligentny Light-Guide
Wszystko, co ważne w skrócie.

piezomed PLUS II module

ioDent®

Inteligentne połączenie
Oferuje inteligentne rozwiązania stomatologiczne oraz rozszerzone wsparcie techniczne.

- Zdalna aktualizacja oprogramowania
- Ustawienia domyślne
- Cyfrowa dokumentacja

Zintegrowana funkcja skanowania
Szybka, bezpieczna dokumentacja i identyfikowalność.

implantmed PLUS II

Implantmed Plus II i moduł Piezomed Plus II

Połączenie Implantmed Plus II i modułu Piezomed Plus II wraz z gamą produktów W&H rewolucjonizuje chirurgię jamy ustnej i implantologię.

Moduł Piezomed Plus II
Umożliwiają połączenie chirurgii piezoelektrycznej i implantologii w jednym urządzeniu.



Dokumentacja
Przechowuje wszystkie wartości wszczepienia implantu na dysku USB.

Sterownik nożny
Bezprzewodowy lub przewodowy.

Osstell Beacon
Ocena stabilności implantu.

Wyjątkowe połączenie **chirurgii jamy ustnej, implantologii i piezochirurgii w jednym urządzeniu.**

Mikrosilniki EM-19 LC
Mocne, trwałe i lekkie z przyłączem elektrycznym.

Implantmed Plus II
...wsparcie nowej generacji

- Zintegrowana funkcja skanowania
- 7 calowy wyświetlacz i intuicyjna koncepcja obsługi
- Inteligentny Light-Guide
- Możliwość połączenia z systemem ioDent® i rejestracji danych z zabiegów oraz z biblioteką implantów i zalecanych dla nich ustawień
- Opcjonalny system dokumentacji zabiegów w pamięci USB
- Mały i mocny mikrosilnik 6,2 Ncm, od 200 do 40.000 obr/min
- Sterownik nożny przewodowy lub bezprzewodowy
- Bezprzewodowa komunikacja z Osstell Beacon
- System personalizacji Operatorów i protokołów zabiegów
- Funkcja gwintowania twardych kości z autorewersem

Końcówki chirurgiczne
Najbardziej kompletny asortyment.

Implantmed Plus II SI-2101 „wireless“
- Implantmed SI-2101
- Silnik EM-19 LC
- Sterownik nożny bezprzewodowy S-NW3
- Kątnica WS-75 L

Zł 27690

Implantmed Plus II SI-2102 Scan-Edition
- Implantmed SI-2102 z funkcją skanowania
- silnik EM-19 LC
- sterownik nożny bezprzewodowy S-NW3
- Kątnica WS-75 L

Zł 29690

Moduł Piezomed Plus II
- rękojeść SA-40 L
- akcesoria
- zestaw rurek do irygacji

Zł 23690

Moduł Piezomed
do Implantmed SI-1023

Przystawka piezo do urządzeń W&H Implantmed SI-1023.
System plug&play, programowanie z panelu SI-1023, sterowanie jednym sterownikiem. Bez hałaśliwego wentylatora. Jeden płyn chłodzący, jedna rurka dla obu urządzeń. Rozwiązanie nie wymagające dodatkowego miejsca.

18W Pre SET

Piezomed Classic Moduł SA-430 M

- Moc 18 W
- Wstępne nastawy mocy dla końcówek roboczych
- Rękojeść bez światła
- BOOST– chwilowe zwiększenie mocy
- System BONE (6 końcówek)
- Klucz do końcówek, zasilacz, statyw, podstawka, 6 rurek sterylnych

Zł 20490

24W

Piezomed Plus Moduł SA-435 M

- Moc 24 W / Biblioteka końcówek
- Autodetekcja końcówki roboczej
- Rękojeść ze światłem pentaLED
- BOOST– chwilowe zwiększenie mocy
- System BONE (6 końcówek)
- Klucz do końcówek, zasilacz, statyw, podstawka, 6 rurek sterylnych

Zł 26290

Rurka do podawania chłodzenia

Jedna rurka do naprzemiennego podawania chłodzenia w dwóch urządzeniach.

Zł 390

OSSTELL
A WIGH COMPANY

Osstell - urządzenia **do oceny stabilności implantów**

Wyniki potwierdza ponad

+1 500

niezależnych badań naukowych!

Bezpośrednie połączenie z **Osstell Connect**

Osstell Beacon

Szybka i prosta ocena stabilności implantu. Kontrola osteointegracji na każdym etapie zabiegu. Cyfrowe wskazania wartości ISQ oraz wizualne kolorowe wskazanie ułatwiają proces leczenia i pozwalają na podjęcie właściwych decyzji.

Zł 13790

SmartPeg

Przebadany naukowo, kompatybilny z urządzeniami Osstell

Zł 190

zeskanuj kod QR
List SmartPegs Osstell

SmartPegs

Przeznaczony do jednorazowego użytku

Zł 710

Opakowanie 5 szt

Implantmed Plus SI-1023

...wybiega w przyszłość

- Mały i mocny mikrosilnik 6,2 Ncm, od 200 do 40.000 obr/min
- Bezprzewodowy sterownik nożny w opcji
- Bezprzewodowa komunikacja z Osstell Beacon
- Zaawansowany system dokumentacji zabiegów w pamięci USB
- System personalizacji Operatorów i protokołów zabiegów
- Funkcja gwintowania twardych kości z autorewersem
- Możliwość połączenia z systemem ioDent® i rejestracji danych z zabiegów oraz z biblioteką implantów i zalecanych dla nich nastaw
- Intuicyjna obsługa

Zestaw S-163 bez światła

- ImplantMED SI-1023
- Sterownik nożny przewodowy S-N2
- Silnik bez światła EM-19
- Kątnica WI-75 E/KM

Zł 21380

Zestaw S-163S niezależne światło

- ImplantMED SI-1023
- Sterownik nożny przewodowy S-N2
- Silnik bez światła EM-19
- Kątnica WS-75 LG

Zł 23280

Zestaw S-165 Mini LED+

- ImplantMED SI-1023
- Sterownik nożny przewodowy S-N2
- Silnik EM-19 LC
- Kątnica WS-75 L

Zł 25580

Prostnice i kątnice chirurgiczne

Pewniejszy i łatwiejszy zabieg!
Rozbieralne w celu perfekcyjnej konserwacji

Kątnica WI-75 E/KM

- Przełożenie 20:1
- Bez światła
- Nierozbieralna

Zł 4090

Kątnica WS-75 L

- Przełożenie 20:1
- Mini LED+
- Rozbieralna
- Dostępna w wersji bez światła
- Dostępna w wersji z generatorem prądu

Zł 5390

Kątnica WS-92 L

- Przełożenie 1:2,7
- Mini LED+
- Potrójny spray
- Rozbieralna
- Dostępna w wersji bez światła
- Dostępna w wersji z generatorem prądu

Zł 4990

Kątnica WS-91 L

- 1:2,7, główka 45°
- Mini LED+
- Potrójny spray
- Rozbieralna
- Dostępna w wersji bez światła
- Dostępna w wersji z generatorem prądu

Zł 4990

Prostnica S-11 / S-11 L / S-11 LG

- Przełożenie 1:1
- Krótka
- Rozbieralna
- Dostępna w wersji bez światła, ze światłem i z generatorem

Zł 3890
Zł 5390
Zł 5990

Prostnica S-12

- Przełożenie 1:2
- Gięta, długa
- Bez światła
- Rozbieralna

Zł 5790

Zygoma SZ-75

- Przełożenie 20:1
- Bez światła
- Rozbieralna
- Do implantów jarzmowych

Zł 8390

Prostnica S-9 LG

- Przełożenie 1:1
- Rozbieralna
- Dostępna w wersji bez światła

Zł 6490

Nezależne światło · Światło LED+ · Bez światła

Piezomed Classic SA-320

Wszystko pod kontrolą

› Autodetekcja końcówki roboczej
› Funkcja Boost chwilowe zwiększenie mocy o 20%
› Trzy indywidualne programy
› Światło Ring LED



Tryby pracy – tylko w Piezomed

System autodetekcji końcówki roboczej ustawia optymalne parametry pracy końcówki – moc i chłodzenie. Użytkownik może sam wybrać jeden z trzech trybów pracy ustalający moc na końcówce roboczej w zależności od siły nacisku na kość.
Bezpieczny zabieg – wszystko pod kontrolą!



Piezomed Classic Sterownik przewodowy S-N1

› System BONE (6 końcówek)
› Sterownik nożny przewodowy
› Rękojeść penta LED+
› Kaseta sterylizacyjna

Zł 35590

Końcówki robocze Piezomed

W&H oferuje szeroki wachlarz (ofertę) instrumentów końcówek roboczych do zastosowań w chirurgii kości, zabiegów periodontologicznych i endodoncji. Odpowiednie do wszystkich wersji Piezomed.

Zestaw do chirurgii kości

Udoskonalona piła kostna – zwiększona ilość punktów tnących optymalizuje preparację kości.

Zł 3090

Piły B6/B7

Specjalne piły do precyzyjnego cięcia kości. Grubość: B6 - 0,25mm, B7 - 0,30mm.

B6/B7 Zł 960

Zestaw do ekstrakcji (system EX)

Końcówki robocze służące do precyzyjnej i atraumatycznej ekstrakcji.

Zł 1590

Endodoncja wsteczna

Diamentowe, delikatne końcówki robocze, które umożliwiają łatwy dostęp podczas wstecznego wypełnienia kanałów.

Zł 3990

Podnoszenie zatoki

Końcówki robocze pozwalające na bezpieczną preparację okna dostępowego i delikatną mobilizację błony Schneidera.

Zł 3590

Preparacja łoża implantu (zestaw Crestal P)

Końcówki robocze do preparacji łoża implantu oraz podnoszenia dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą (z dojścia przez wyrostek zębodołowy).

Zł 6890

Turbiny Synea Vision

Wszystkie turbiny W&H są wyposażone w system higienicznej główki[1] i zawór antyretrakcyjny zapobiegający infekcjom krzyżowym i COVID.

[1] Wyłącznie w W&H. System opatentowany w Europie i USA.

5 40g

Synea Vision TK-97 L

- Ring LED+
- 5 x spray
- Ø główki 10 mm
- 21 W/400.000 obr./min.
- Połączenie Roto Quick

Zł 6100

5 40g

Synea Vision TK-98 L

- Ring LED+
- 5 x spray
- Ø główki 11,5 mm
- 24 W/360.000 obr./min.
- Połączenie Roto Quick

Zł 6100

5

Synea Vision TK-94 L

- LED+
- 5 x spray
- Ø główki 9 mm
- 14 W/410.000 obr./min.
- Połączenie Roto Quick

Zł 5590

5

Synea Vision TK-100 L

- Ring LED+
- 5 x spray
- Ø główki 13 mm
- 26 W/330.000 obr./min.
- Połączenie Roto Quick

Zł 6100

Szybkozłączki Roto Quick

Precyzja **bez zmęczenia**

40g + 20g = **60g**

TK-98 L, TG-98 L — RQ-24 — ZESTAW

20g

Szybkozłączka Roto Quick RQ-24

- Połączenie Midwest
- Zawór zwrotny

Zł 1250

Szybkozłączka Roto Quick RQ-34

- Połączenie Midwest
- Regulacja sprayu

Zł 1450

Nezależne światło · Światło LED+ · Pierścień LED+ · Ze światłem · Bez światła · Spray

Kątnice Synea Power Edition

Do najtwardszych materiałów

Kątnice przyspieszające z serii Synea Power Edition zostały specjalnie zaprojektowane do prac, które wymagają od końcówki przenoszenia dużych obciążeń powstających podczas usuwania starych prac protetycznych, ubytków, wypełnień, koron czy mostów. Są również idealnym rozwiązaniem przy opracowywaniu zaawansowanych materiałów ceramicznych, takich jak tlenek cyrkonu, który jest coraz częściej stosowany w stomatologii odtwórczej.

Synea Fusion
WG-900 LT / WG-900 A

› Przełożenie 1:4
› Światłowód szklany / Bez światła
› 3 x spray
› Ø główki 10.7 mm

Zł 5100

Zł 3890

Synea Vision
WK-900 LT

› Przełożenie 1:4
› Światłowód szklany
› 4 x spray
› Ø główki 10.7 mm

Zł 6600

3 Lata Gwarancji

Kątnice Synea Vision

Linia instrumentów premium w kategorii Synea. Innowacyjność oraz długa żywotność gwarantuje doskonałe wyniki leczenia.

Synea Vision
WK-99 LT

› Światłowód szklany
› 5 x spray
› Przełożenie 1:5

Zł 6300

Synea Vision
WK-93 LT

› Światłowód szklany
› 5 x spray
› Mała główka
› Przełożenie 1:4,5

Zł 6300

Synea Vision
WK-56 LT

› Światłowód szklany
› 1 x spray
› Przełożenie 1:1

Zł 4290

Synea Vision
HK-43 LT

› Światłowód szklany
› 1 x spray
› Przełożenie 1:1

Zł 4190

Turbiny Synea Fusion

Wszystkie turbiny W&H są wyposażone w system higienicznej główki[1] i zawór antyretrakcyjny zapobiegający infekcjom krzyżowym i COVID.

[1] Wyłącznie w W&H. System opatentowany w Europie i USA.

2 Lata Gwarancji

4 40g

Synea Fusion TG-97 L

- LED+
- 4 x spray
- Ø główki 10 mm
- 18 W / 390.000 obr./min.
- Połączenie Roto Quick
- **Powłoka antyrysująca**

Zł 3890

4 40g

Synea Fusion TG-98 L

- LED+
- 4 x spray
- Ø główki 11,5 mm
- do 29 W / 360.000 obr./min.
- Połączenie Roto Quick
- **Powłoka antyrysująca**

Zł 3890

Kątnice Synea Fusion

Bezkompromisowy komfort, sprawdzona jakość serii Synea, optymalna trwałość.

Zestaw 10 pilników Dentatus do kątnicy Profin

Zł 2250



4

Synea Fusion WG-99 LT

- Światłowód szklany
- 4 x spray
- Przełożenie 1:5

Zł 4790

4

Synea Fusion WG-99 A

- Bez światła
- 4 x spray
- Przełożenie 1:5

Zł 3350

1

Synea Fusion PROFIN WG-67 A

- Bez światła
- 1 x spray
- Przełożenie 2:1

Zł 2750

1

Synea Fusion WG-56 LT

- Światłowód szklany
- 1 x spray
- Przełożenie 1:1

Zł 3450

1

Synea Fusion HG-43 A

- Bez światła
- 1 x spray
- Przełożenie 1:1

Zł 2250

1

Synea Fusion PROFIN WG-67 LT

- Światłowód szklany
- 1 x spray
- Przełożenie 2:1

Zł 3990

Nezależne światło · Światło LED+ · Pierścień LED+ · Ze światłem · Bez światła · Spray

alegra

Turbiny Alegra

Turbiny z serii Alegra to niezawodni partnerzy w codziennych zastosowaniach.

Alegra TE-98

- Bez światła
- 3 x spray
- Ø główki 12,2 mm
- 18 W/330.000 obr./min.
- Połączenie Roto Quick

Zł 2250

Alegra TE-97

- Bez światła
- 3 x spray
- Ø główki 10,4 mm
- 16 W/390.000 obr./min.
- Połączenie Roto Quick

Zł 2250

Alegra TE-98 LQ

- Światło LED+
- 3 x spray
- Ø główki 12,2 mm
- 18 W/330.000 obr./min.
- Połączenie Roto Quick

Zł 2650

Szybkozłączka Roto Quick RQ-54

- Połączenie Midwest
- Wewnętrzny generator prądu
- Również do turbin Synea Vision i Fusion

Zł 1250

Kątnice Alegra

Kątnice z serii Alegra z wbudowanym generatorem i oświetleniem LED pomogą podnieść komfort pracy tam gdzie do tej pory nie było to możliwe.

Alegra WE-99 LED G

- Światło niezależne
- 3 x spray
- Przełożenie 1:4,5

Zł 4590

Alegra WE-56 LED G

- Światło niezależne
- 1 x spray
- Przełożenie 1:1

Zł 3390

Alegra WE-56

- Bez sprayu
- Przełożenie 1:1

Zł 1150

Alegra HE-43

- Bez sprayu
- Przełożenie 1:1

Zł 1050

01/**Dezynfekcja powierzchniowa Mycie**

Wysoka skuteczność mycia i dezynfekcji dzięki **dedykowanym programom**

Termodezynfektor Thed+

Zawiera wszystkie funkcje Thed (czytaj str. 16) oraz dodatkowo:

› EliSense: wskaźnik stanu pracy urządzenia
› inteligentne rozpoznawanie rodzaju wsadu
› automatyczna rekomendacja optymalnego programu
› automatyczny dobór parametrów cyklu (czasu trwania, ilości wody, detergentów, oraz zużycia prądu)

Zł 50990

02/ **Konserwacja olejem**

Assistina One z systemem Quick Connect

Całkowity czas konserwacji to tylko 18 sekund

› One Care Set
› 1 adapter Quick ISO
› 1 adapter Quick RM
› filtr HEPA

Zł 7850

Assistina Twin z systemem Quick Connect

Całkowity czas konserwacji to tylko 10 sekund

› Twin Care Set
› 1 adapter Quick ISO
› 1 adapter Quick RM
› filtr HEPA

Zł 13790

03/ **Pakowanie**

12 mm

12 mm zgrzewu w zaledwie **2 sekundy!**

Seal²

› perfekcyjny zgrzew bez ryzyka przegrzania
› transparentna podstawka ułatwiająca pakowanie
› podajnik rękawów można przymocować do ściany

Zł 3990

W&H
SteriApp

04/ **Sterylizacja w klasie B**

05/**Dokumentacja procesu i przechowywanie**

Nowe Osmo

Stacja odwróconej osmozy

- jakość wody od 0.5-5 µS/cm
- wydajność - 30 litrów/godzinę
- może zasilać w wodę do 6 autoklawów
- do 10 000 litrów wody z jednego zestawu filtrów przy jakości wody dostarczanej 300 µS/cm

Multidem C27

Wolnostojący demineralizator wody do zasilania autoklawów w wodę uzdatnioną.

Przewodność wody wejściu MultidemC27	Ilość wody na na 1 filtrze
50 µS/cm	2250 l.
100 µS/cm	1130 l.
200 µS/cm	565 l.
300 µS/cm	375 l.
400 µS/cm	280 l.
500 µS/cm	225 l.

Drukarka etykiet Lisa Safe

- Rozwiązanie typu “Plug&Play”
- Drukarka etykiet, czytnik kodów kreskowych, 2100 etykiet, toner

Osmo

Zł 7450

Zestaw filtrów

Zł 745

Multidem C27

Zł 2250

Multidem C27 + strzykawka

Zł 2770

Zł 5430

Thed
spełnia oczekiwania!

Mocny, szybki, niezwykle inteligentny! Termodezynfektory Thed+ i Thed zapewniają skuteczne czyszczenie i dezynfekcję, wyjątkową elastyczność, krótkie cykle i wszystko to, czego potrzebują najbardziej wymagający Użytkownicy!

Sprawdź i się przekonaj!

Nowość

Termodezynfektor Thed

› dwa poziomy mycia
› szybkie cykle przy zachowaniu najwyższej jakości czyszczenia
› aktywne suszenie z filtrem powietrza HEPA
› pełna opcja rozwiązań sieciowych
› zintegrowany pojemnik na płyny czyszczące
› unikalny system dozowników z płynami czyszczącymi
› przyjazny dla Użytkownika interfejs

Thed wersja nablatowa
Zł 37750

Thed wersja podblatowa
Zł 40790

Termodezynfektor Thed +

Zawiera wszystkie funkcje Thed oraz dodatkowo:
› EliSense: wskaźnik stanu pracy urządzenia
› Eco dry+: dobieranie czasu suszenia do rodzaju wsadu
› automatyczna rekomendacja optymalnego programu
› automatyczny dobór parametrów cyklu (czasu trwania, ilości wody, detergentów, oraz zużycia prądu)

Thed+ wersja nablatowa
Zł 45890

Thed+ wersja podblatowa
Zł 50990

Termodezynfekcja

Środek czyszczący MA

Niepieniący roztwór czyszczący o działaniu zmydlającym. Usuwa różne rodzaje wydzielin, białek, tłuszczów, odczynników biologicznych i związków organicznych.

Kanister 5 litrów

Zł 270

Środek czyszczący TE

Trójenzymatyczny, niepieniący detergent do automatycznego czyszczenia w termodezyn-fekorze.

Kanister 5 litrów

Zł 340

Neutralizator C

Działanie odkamieniające, neutralizujące i płuczące.

Kanister 5 litrów

Zł 220

Płyn do płukania

Do szybkiego, nieplamiącego suszenia podczas automatycznego czyszczenia instrumentów stomatologicznych.

Butelka 1 litr

Zł 120

Sterylizacja **w klasie B**

- Cykle w klasie B
- Niewielkie zużycie wody demineralizowanej na jeden cykl
- Pierwszy przegląd po 5 latach/4000 cykli
- Bezproblemowa i nie wymagająca serwisu konserwacja bieżąca
- Przygotowane do automatycznego poboru wody uzdatnionej
- Automatyczne opróżnianie zbiornika wody brudnej
- Dotykowy ekran, intuicyjne menu
- Zapis cykli w pamięci USB
- Oszczędność energii
- Cykl szybki klasy S

EliSense, status cyklu, temperatura wsadu, podpowiedzi.
EliTrace, biblioteka sterylizowanych produktów i ich śledzenie.

eco dry+

Lisa 17/22 L

Sterylizatory Lisa - stworzone z myślą o najwyższych wymaganiach: niezwykle przyjazne dla użytkownika dzięki systemowi informacji EliSense na wskaźnikach LED i wyświetlaczu. Pełna idetyfikacja sterylizowanych produktów od pojedynczego instrumentu do zestawu dzięki EliTrace. Opatentowana technologia Eco Dry + sprawia, że autoklawy Lisa są niezwykle wydajne.

Komora 17 litrów: Zł 29350

Komora 22 litry: Zł 31700

28' | 0.39 na cykl*

Rewolucyjny system aktualizacji oferuje elastyczność konfiguracji:
Cykl klasy S, nadzór nad sterylizacją, rozszerzoną dokumentację.

Lina 17/22 L

Bardzo prosty w obsłudze, cichy autoklaw z cyklami w klasie B. Krótki cykl ECO B dla małych wsadów. Standardowo wyposażony w pamięć USB do rejestracji cykli sterylizacji oraz systemy automatycznego napełniania wodą i opróżniania wewnętrznych zbiorników.

Komora 17 litrów: Zł 22750

Komora 22 litry: Zł 24750

45' | 0.59 na cykl* | ECO-B OK

* aż 5 lat gwarancji lub 4000 cykli

Rewolucyjny system aktualizacji oferuje elastyczność konfiguracji:
Krótszy czas cykli, cykl klasy S, nadzór i rozszerzoną dokumentację.

eco dry+

Lara 17/22 L

Sterylizatory Lara już w standardzie oferują najszybszy cykl sterylizacji w swojej klasie - w tym standardową dokumentację. Dodatkowy, nowo opracowany system aktualizacji oferuje elastyczność konfiguracji, w tym jeszcze większą szybkość cykli i rozszerzoną dokumentację.

Komora 17 litrów — Zł 24950

Komora 22 litry — Zł 27200

37' — 0.40 na cykl*

Rewolucyjny system aktualizacji oferuje elastyczność konfiguracji:
Cykli szybki i Elitrace.

eco dry+

Nowość

Lara XL 28 L / XXL 38 L

Autoklawy LaraXL i Lara XXL zostały zaprojektowane w oparciu o wyrafinowaną koncepcję techniczną, która oferuje możliwości nie tylko na dzień dzisiejszy, ale również na przyszłość i zdecydowanie upraszcza obieg instrumentów. Pomimo kompaktowych wymiarów zewnętrznych, nowe sterylizatory Lara XL i Lara XXL są zaskakująco pojemne.

Komora 28 litrów — Zł 35200 — 40' — 0.40 na cykl*

Komora 38 litrów — Zł 50500 — 40' — 0.50 na cykl*

2 Lata Gwarancji

Lisa Mini
szybki i mały sterylizator typu B

Nowość

Nowa Lisa MINI 3/5 L

Lisa Mini oferuje jeden z najszybszych cykli typu B w swojej klasie wydajności oraz możliwość sterylizacji wszystkich rodzajów wsadów. Nieopakowane wsady gotowe w czasie krótszym niż 9 minut. Kompaktowe wymiary gwarantują optymalną integrację z pomieszczeniem dekontaminacyjnym.

Komora 3 litry — Zł 22350

Komora 5 litrów — Zł 23950

9' — 0.60 na cykl*

Serwis pogwarancyjny W&H to:

- Oryginalne części zamienne
- Bezpłatny sprzęt zastępczy
- Niskie koszty przesyłek
- Szybka naprawa

Kontrakty serwisowe - szczegóły na moje.wh.com

TECHNICAL PREMIUM SERVICE

W&H ALL-INCLUSIVE ★★★★★ QUALITY SERVICE

Bezpłatna wycena i transport

Serwis W&H oferuje bezpłatną wycenę każdej naprawy oraz bezkosztowy transport w obiestrony.*

Doradztwo techniczne

Pracownicy naszego serwisu odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące wykonanej usługi, jak również bieżącej obsługi i konserwacji produktu W&H.

Jakość w szczegółach

Jako producent mamy możliwość naprawy naszych produktów z użyciem tych samych ORYGINALNYCH CZĘŚCI, które stosujemy do produkcji naszych końcówek i urządzeń.

Sprzęt na czas naprawy

W&H oferuje BEZPŁATNE wypożyczenie sprzętu serwisowego na czas naprawy. Szczegóły w serwisie.

Ekspresowy serwis

W&H oferuje błyskawiczną naprawę sprzętu po akceptacji wyceny.

6-miesięczna gwarancja

Każda naprawa wykonana w naszym serwisie jest objęta 6-miesięczną gwarancją.

Komunikacja WiFi z aplikacją **W&H Steri App** na urządzenia mobilne

- Kontrola do 4 autoklawów
- Dane z procesów sterylizacji
- Tworzenie biblioteki sterylizowanych produktów
- Śledzenie sterylizowanych produktów
- Przesyłanie danych o sterylizowanych produktach do karty Pacjenta
- System Administratora
- Informacje o konserwacji bieżącej

* Dotyczy napraw lub przeglądów gwarancyjnych.

Główne zasady manualnej konserwacji końcówek

Przygotuj końcówkę do konserwacji olejem - dezynfekcja powierzchniowa, mycie zewnętrzne, osuszanie. Stosuj do konserwacji olej W&H F1 podając go do końcówki poprzez odpowiedni adapter. Podawaj olej pulsacyjnie, aż będzie wypływał z główki czysty. Poddawaj konserwacji końcówkę min. 4 razy dziennie i przed każdą sterylizacją. Po konserwacji uruchom końcówkę na 30 sekund.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości skontaktuj się znaszym Serwisem. Zadzwoń pod nr +48 (22) 331 80 04 lub 05.

Zdalna diagnostyka

Podłączenie autoklawu do sieci internetowej umożliwia zarówno Użytkownikowi jak i Serwisowi błyskawiczny dostęp do aktualnych informacji o stanie techniczno-eksploatacyjnym urządzenia. Możliwość śledzenia na bieżąco tych informacji podnosi bezpieczeństwo higieniczne zapewniając ciągłość pracy autoklawu.

Usługa zdalnej diagnostyki jest dostępna w wybranych modelach autoklawów bezpłatnie aż przez 24 miesiące!

W&H zapewnia urządzeniom stała opiekę!

24 miesiące usług zdalnych bezpłatnie do każdej zakupionej LISA

Materiały eksploatacyjne

Oferta nie stanowi cennika w myśl Kodeksu Cywilnego i zawiera wybrane produkty z oferty W&H Poland. Pełna oferta jest dostępna u Przedstawicieli W&H Poland. Wszystkie ceny w niniejszej ofercie są sugerowanymi cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

Autoklawy W&H

Filtr bakteriologiczny
Ref W322400X
Zł 210



Filtr kurzu krótki
Ref F364511X

Uszczelka drzwi szara
Ref F460504X
Zł 330



Zestaw 400-800 cykli. Zawiera:
1 x uszczelka, 2 x filtr bakteriologiczny

Filtr kurzu długi
Ref 364502X
Zł 120

2 x filtr kurzu długi do Lisa, Lisa VA131, Lina PRO
Ref X050326X
Zł 800

2 x filtr kurzu krótki do Lisa VA131_2019, Lara, nowa Lina
Ref X050328X
Zł 800

Konserwacja

Assistina Twin / One

Twin/One Care Set
- Płyn MC-302 200 ml
- Olej F1 MD-302 200 ml
- Filtr HEPA

Ref 07484000/08064970
Zł 745



Kapturek do smarowania kątnic/prostnic
Ref 02038200

Zł 43



Kapturek do smarowania turbin W&H na złącze RQ
Ref 02229200

Zł 43

Assistina 301 plus

MD-500
Olej serwisowy F1
500 ml
Ref 02675910

Zł 430

Assistina 301 plus

MC-1000 Płyn czyszcząco-myjący
1000 ml
Ref 02680200

Zł 225

Nowość

Chirurgia

Akcesoria do końcówek chirurgicznych W&H

Uchwyt do kątnic WS-75 xx
Opakowanie - 3 szt.
Lewy
Ref 06946300
Prawy
Ref 06948300

Zł 260



Uchwyt do kątnic WI-75 EK/M
Opakowanie - 3 szt.
Ref 04757100

Zł 260

Rurki do podawania sprayu do ImplantMED SI-923, SI-1023, SI-2100, SI-2101, SI-2102, Elcomed, Piezomed



Rurka sterylna, jednorazowa
Opakowanie 6 szt.
Długość 2,2 m
REF 04363600

Zł 330

Długość 3,8 m
REF 04364100

Zł 390



Rurka nadająca się do sterylizacji
Opakowanie 1 szt.
Długość 2,2 m
REF 04719400

Zł 460

Przedstawiciele
medyczni W&H

Anetta Pazera
woj. pomorskie, podlaskie,
kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie,
mazowieckie (Ostrołęka)
504 161 894
anetta.pazera@wh.com

Michał Kamiński
woj. lubuskie (Gorzów Wlkp.),
zachodniopomorskie,wielkopolskie,
łódzkie, mazowieckie (Warszawa)
504 161 891
michal.kaminski@wh.com



Iwona Dworska
woj. dolnośląskie, opolskie,
lubuskie (Zielona Góra),
śląskie
505 682 426
iwona.dworska@wh.com

Wioletta Gajewska
woj. podkarpackie, małopolskie
świętokrzyskie, lubelskie, mazowieckie
(Radom)
517 381 527
wioletta.gajewska@wh.com

W&H Poland Sp. z o.o.
ul. Tukana 3 B
02-843 Warszawa, **Poland**
t +48 22 33 18 000
f +48 22 33 18 001
biuro@wh.com
wh.com

Nasi Przedstawiciele Medyczni udzielą Państwu szczegółowych informacji o produktach znajdujących się w ofercie W&H Poland, dokonają ich prezentacji w gabinecie, udostępnią do testów i dołożą wszelkich starań, aby dopasować ofertę do Państwa potrzeb.

Oferta obowiązuje od 1.04.2026 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania zapasów. Nie stanowi cennika w myśl Kodeksu Cywilnego.